

Znak sprawy: CZ-272-1/22

**Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego nr 40**

Opis przedmiotu zamówienia na:

Remont szklarni w Laboratorium Geotermalnym IGSMiE PAN w Bańskiej Niznej – wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych

Miejsce i stan przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych na istniejącej konstrukcji stalowej szklarni zbudowanej w 1992 roku, wchodzącej w skład Laboratorium Geotermalnego Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Cieplice 14, Bańska Nizna, 34-424 Szaflary.

Dotychczasowy dach szklarni jest wykonany ze szkła. Po demontażu szkła konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona i przygotowana do montażu na koszt Zamawiającego przed wykonaniem nowego pokrycia dachowego z poliwęglanu, w terminie do końca kwietnia 2022 r.. Powyższe czynności nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przewidywany zakres usługi remontowej stanowiącej przedmiot zamówienia: montaż płyt z poliwęglanu komorowego bezbarwnego Lexan z dwustronnym UV grubości 10 mm na przygotowanej uprzednio powierzchni, w tym zabezpieczenie płyt poliwęglanowych taśmą szczelną i paro-przepuszczalną, montaż płyt poliwęglanowych za pomocą płaskowników, uszczelnienie silikonem oraz wymiana obecnego obłachowania na kalenicy.

Łączna powierzchnia dachu: 18,0 m * 7,2 m * 2 skrzydła = około 259,2 m².

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Oczekiwany termin wykonania nowego pokrycia dachowego szklarni: do końca maja 2022 r.